

ULTIMATE PLUS™

Paint Protection Film

سياسة الضمان

يأتي هذا المنتج بضمان لمدة (10) سنوات، حسب سياسة الضمان التالية:

أولاً : ضمان عيوب التصنيع

عند ظهور أي عيب ناتج عن خطأ في عملية التصنيع، فإن الشركة تلتزم بما يلي:

1. الاستبدال: استبدال الفيلم المعيب بآخر جديد من نفس النوع والموصفات.
2. التعويض الجزئي: في حال كان العيب مقتصرًا على جزء من الفيلم المركب، تلتزم الشركة بتعويض العميل بعدد الأمتار التالفة فقط.

ثانيًا : تغطية الضمان بعد التثبيت

يشمل الضمان الممنوح من الشركة على المنتج المثبت الحالات التالية:

1. الأضرار الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية مثل: بأن تكون نسبة الاصفرار زائدة عن المعدل الطبيعي.
2. التشقق أو التقشير أو التمزق: شريطة أن لا يكون ناتجًا عن تأثير خارجي أو سوء استخدام.
3. التغييش أو التعتيم غير الطبيعي للسطح.
4. افتكاك الفيلم عن السطح المثبت عليه دون تدخل خارجي أو سوء استخدام.

ثالثًا: ما لا يشمل الضمان

1. الإهمال وسوء الاستخدام، ويشمل ذلك:
 - استخدام مواد كيميائية غير مناسبة مثل المذيبات أو المنظفات الحمضية أو القلوية.
 - تطبيق طلاءات السيراميك أو استخدام منتجات تلميع غير موصى بها من شركة XPEL.
 - غسل السيارة باستخدام أدوات خادشة أو عبر أنظمة غسيل آلية غير موصى بها.
 - تخزين الفيلم في ظروف بيئية غير مناسبة قبل التركيب.
 - استخدام المنتج في تطبيقات غير مخصصة للسيارات.
 - التركيب غير الاحترافي للمنتج من قبل فني غير مؤهل أو غير معتمد.
2. الأضرار الخارجية، مثل:
 - الخدوش العميقة الناتجة عن أدوات أو أجسام حادة.
 - الحوادث العرضية أو التصادم.
 - التخريب المتعمد أو التعرض للنيران أو الزئبق أو الفيضانات.
3. المشاكل المرتبطة بالسيارة نفسها:
 - الصدأ السطحي أو رش الطلاء بعد التركيب.
 - وجود عيوب مصنعية في طلاء السيارة الأصلي (غير ناتجة عن الفيلم).

ULTIMATE PLUS™

Paint Protection Film

سياسة الضمان

يأتي هذا المنتج بضمان لمدة (10) سنوات، حسب سياسة الضمان التالية:

أولاً : ضمان عيوب التصنيع

عند ظهور أي عيب ناتج عن خطأ في عملية التصنيع، فإن الشركة تلتزم بما يلي:

1. الاستبدال: استبدال الفيلم المعيب بآخر جديد من نفس النوع والموصفات.
2. التعويض الجزئي: في حال كان العيب مقتصرًا على جزء من الفيلم المركب، تلتزم الشركة بتعويض العميل بعدد الأمتار التالفة فقط.

ثانيًا : تغطية الضمان بعد التثبيت

يشمل الضمان الممنوح من الشركة على المنتج المثبت الحالات التالية:

1. الأضرار الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية مثل: بأن تكون نسبة الاصفرار زائدة عن المعدل الطبيعي.
2. التشقق أو التقشير أو التمزق: شريطة أن لا يكون ناتجًا عن تأثير خارجي أو سوء استخدام.
3. التغييش أو التعتيم غير الطبيعي للسطح.
4. افتكاك الفيلم عن السطح المثبت عليه دون تدخل خارجي أو سوء استخدام.

ثالثًا: ما لا يشمل الضمان

1. الإهمال وسوء الاستخدام، ويشمل ذلك:
 - استخدام مواد كيميائية غير مناسبة مثل المذيبات أو المنظفات الحمضية أو القلوية.
 - تطبيق طلاءات السيراميك أو استخدام منتجات تلميع غير موصى بها من شركة XPEL.
 - غسل السيارة باستخدام أدوات خادشة أو عبر أنظمة غسيل آلية غير موصى بها.
 - تخزين الفيلم في ظروف بيئية غير مناسبة قبل التركيب.
 - استخدام المنتج في تطبيقات غير مخصصة للسيارات.
 - التركيب غير الاحترافي للمنتج من قبل فني غير مؤهل أو غير معتمد.
2. الأضرار الخارجية، مثل:
 - الخدوش العميقة الناتجة عن أدوات أو أجسام حادة.
 - الحوادث العرضية أو التصادم.
 - التخريب المتعمد أو التعرض للنيران أو الزئبق أو الفيضانات.
3. المشاكل المرتبطة بالسيارة نفسها:
 - الصدأ السطحي أو رش الطلاء بعد التركيب.
 - وجود عيوب مصنعية في طلاء السيارة الأصلي (غير ناتجة عن الفيلم).

ULTIMATE FUSION™

Paint Protection Film

سياسة الضمان

يأتي هذا المنتج بضمان لمدة (10) سنوات، حسب سياسة الضمان التالية:

أولاً : ضمان عيوب التصنيع

عند ظهور أي عيب ناتج عن خطأ في عملية التصنيع، فإن الشركة تلتزم بما يلي:

1. الاستبدال: استبدال الفيلم المعيب بآخر جديد من نفس النوع والموصفات.
2. التعويض الجزئي: في حال كان العيب مقتصرًا على جزء من الفيلم المركب، تلتزم الشركة بتعويض العميل بعدد الأمتار التالفة فقط.

ثانيًا : تغطية الضمان بعد التثبيت

يشمل الضمان الممنوح من الشركة على المنتج المثبت الحالات التالية:

1. الأضرار الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية مثل: بأن تكون نسبة الاصفرار زائدة عن المعدل الطبيعي.
2. التشقق أو التقشير أو التمزق: شريطة أن لا يكون ناتجًا عن تأثير خارجي أو سوء استخدام.
3. التغيش أو التعتيم غير الطبيعي للسطح.
4. افتكاك الفيلم عن السطح المثبت عليه دون تدخل خارجي أو سوء استخدام.

ثالثًا: ما لا يشمل الضمان

1. الإهمال وسوء الاستخدام، ويشمل ذلك:
 - استخدام مواد كيميائية غير مناسبة مثل المذيبات أو المنظفات الحمضية أو القلوية.
 - تطبيق طلاءات السيراميك أو استخدام منتجات تلميع غير موصى بها من شركة XPEL.
 - غسل السيارة باستخدام أدوات خادشة أو عبر أنظمة غسيل آلية غير موصى بها.
 - تخزين الفيلم في ظروف بيئية غير مناسبة قبل التركيب.
 - استخدام المنتج في تطبيقات غير مخصصة للسيارات.
 - التركيب غير الاحترافي للمنتج من قبل فني غير مؤهل أو غير معتمد.
2. الأضرار الخارجية، مثل:
 - الخدوش العميقة الناتجة عن أدوات أو أجسام حادة.
 - الحوادث العرضية أو التصادم.
 - التخريب المتعمد أو التعرض للنيران أو الزئبق أو الفيضانات.
3. المشاكل المرتبطة بالسيارة نفسها:
 - الصدأ السطحي أو رش الطلاء بعد التركيب.
 - وجود عيوب مصنعية في طلاء السيارة الأصلي (غير ناتجة عن الفيلم).

STEALTH

SATIN PAINT PROTECTION FILM

سياسة الضمان

يأتي هذا المنتج بضمان لمدة (10) سنوات، حسب سياسة الضمان التالية:

أولاً : ضمان عيوب التصنيع

عند ظهور أي عيب ناتج عن خطأ في عملية التصنيع، فإن الشركة تلتزم بما يلي:

1. الاستبدال: استبدال الفيلم المعيب بآخر جديد من نفس النوع والموصفات.
2. التعويض الجزئي: في حال كان العيب مقتصرًا على جزء من الفيلم المركب، تلتزم الشركة بتعويض العميل بعدد الأمتار التالفة فقط.

ثانيًا : تغطية الضمان بعد التثبيت

يشمل الضمان الممنوح من الشركة على المنتج المثبت الحالات التالية:

1. الأضرار الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية مثل: بأن تكون نسبة الاصفرار زائدة عن المعدل الطبيعي.
2. التشقق أو التقشير أو التمزق: شريطة أن لا يكون ناتجاً عن تأثير خارجي أو سوء استخدام.
3. التغييش أو التعتيم غير الطبيعي للسطح.
4. افتكاك الفيلم عن السطح المثبت عليه دون تدخل خارجي أو سوء استخدام.

ثالثًا: ما لا يشمل الضمان

1. الإهمال وسوء الاستخدام، ويشمل ذلك:
 - استخدام مواد كيميائية غير مناسبة مثل المذيبات أو المنظفات الحمضية أو القلوية.
 - تطبيق طلاءات السيراميك أو استخدام منتجات تلميع غير موصى بها من شركة XPEL.
 - غسل السيارة باستخدام أدوات خادشة أو عبر أنظمة غسيل آلية غير موصى بها.
 - تخزين الفيلم في ظروف بيئية غير مناسبة قبل التركيب.
 - استخدام المنتج في تطبيقات غير مخصصة للسيارات.
 - التركيب غير الاحترافي للمنتج من قبل فني غير مؤهل أو غير معتمد.
2. الأضرار الخارجية، مثل:
 - الخدوش العميقة الناتجة عن أدوات أو أجسام حادة.
 - الحوادث العرضية أو التصادم.
 - التخريب المتعمد أو التعرض للنيران أو الزئبق أو الفيضانات.
3. المشاكل المرتبطة بالسيارة نفسها:
 - الصدأ السطحي أو رش الطلاء بعد التركيب.
 - وجود عيوب مصنعية في طلاء السيارة الأصلي (غير ناتجة عن الفيلم).

سياسة الضمان

يأتي هذا المنتج بضمان لمدة (7) سنوات، حسب سياسة الضمان التالية:

أولاً : ضمان عيوب التصنيع

عند ظهور أي عيب ناتج عن خطأ في عملية التصنيع، فإن الشركة تلتزم بما يلي:

1. الاستبدال: استبدال الفيلم المعيب بآخر جديد من نفس النوع والموصفات.
2. التعويض الجزئي: في حال كان العيب مقتصرًا على جزء من الفيلم المركب، تلتزم الشركة بتعويض العميل بعدد الأمتار التالفة فقط.

ثانيًا : تغطية الضمان بعد التثبيت

يشمل الضمان الممنوح من الشركة على المنتج المثبت الحالات التالية:

1. الأضرار الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية مثل: بأن تكون نسبة الاصفرار زائدة عن المعدل الطبيعي.
2. التشقق أو التقشير أو التمزق: شريطة أن لا يكون ناتجًا عن تأثير خارجي أو سوء استخدام.
3. التغييش أو التعتيم غير الطبيعي للسطح.
4. افتكاك الفيلم عن السطح المثبت عليه دون تدخل خارجي أو سوء استخدام.

ثالثًا: ما لا يشمل الضمان

1. الإهمال وسوء الاستخدام، ويشمل ذلك:
 - استخدام مواد كيميائية غير مناسبة مثل المذيبات أو المنظفات الحمضية أو القلوية.
 - تطبيق طلاءات السيراميك أو استخدام منتجات تلميع غير موصى بها من شركة XPEL.
 - غسل السيارة باستخدام أدوات خادشة أو عبر أنظمة غسيل آلية غير موصى بها.
 - تخزين الفيلم في ظروف بيئية غير مناسبة قبل التركيب.
 - استخدام المنتج في تطبيقات غير مخصصة للسيارات.
 - التركيب غير الاحترافي للمنتج من قبل فني غير مؤهل أو غير معتمد.
2. الأضرار الخارجية، مثل:
 - الخدوش العميقة الناتجة عن أدوات أو أجسام حادة.
 - الحوادث العرضية أو التصادم.
 - التخريب المتعمد أو التعرض للنيران أو الزئبق أو الفيضانات.
3. المشاكل المرتبطة بالسيارة نفسها:
 - الصدأ السطحي أو رش الطلاء بعد التركيب.
 - وجود عيوب مصنعية في طلاء السيارة الأصلي (غير ناتجة عن الفيلم).

سياسة الضمان

يأتي هذا المنتج بضمان لمدة (10) سنوات، حسب سياسة الضمان التالية:

أولاً : ضمان عيوب التصنيع

عند ظهور أي عيب ناتج عن خطأ في عملية التصنيع، فإن الشركة تلتزم بما يلي:

1. الاستبدال: استبدال الفيلم المعيب بآخر جديد من نفس النوع والموصفات.
2. التعويض الجزئي: في حال كان العيب مقتصرًا على جزء من الفيلم المركب، تلتزم الشركة بتعويض العميل بعدد الأمتار التالفة فقط.

ثانيًا : تغطية الضمان بعد التثبيت

يشمل الضمان الممنوح من الشركة على المنتج المثبت الحالات التالية:

1. الأضرار الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية مثل: بأن تكون نسبة الاصفرار زائدة عن المعدل الطبيعي.
2. التشقق أو التقشير أو التمزق: شريطة أن لا يكون ناتجًا عن تأثير خارجي أو سوء استخدام.
3. التغيش أو التعتيم غير الطبيعي للسطح.
4. افتكاك الفيلم عن السطح المثبت عليه دون تدخل خارجي أو سوء استخدام.

ثالثًا: ما لا يشمل الضمان

1. الإهمال وسوء الاستخدام، ويشمل ذلك:
 - استخدام مواد كيميائية غير مناسبة مثل المذيبات أو المنظفات الحمضية أو القلوية.
 - استخدام منتجات تلميع غير موصى بها من شركة XPEL.
 - غسل السيارة باستخدام أدوات خادشة أو عبر أنظمة غسيل آلية غير موصى بها.
 - تخزين الفيلم في ظروف بيئية غير مناسبة قبل التركيب.
 - استخدام المنتج في تطبيقات غير مخصصة للسيارات.
 - التركيب غير الاحترافي للمنتج من قبل فني غير مؤهل أو غير معتمد.
2. الأضرار الخارجية، مثل:
 - الخدوش العميقة الناتجة عن أدوات أو أجسام حادة.
 - الحوادث العرضية أو التصادم.
 - التخريب المتعمد أو التعرض للنيران أو الزئبق أو الفيضانات.
3. المشاكل المرتبطة بالسيارة نفسها:
 - الصدأ السطحي أو رش الفيلم بعد التركيب.
 - وجود عيوب مصنعية في زجاج السيارة الأصلي (غير ناتجة عن الفيلم).